



SKLOP 2: Dobava zaščitnih čevljev					
1.	<p>Letni delovni čevlji nizek S1P</p> <p>Ojačana zaščita prednjega dela iz karbonskih vlaken • aktiv-X® funkcijska podloga ali primerljiva • 3D blažilni sistem • brez kovinskih delov • dobrovidni trakovi • clima-stream® ali primerljiv • esd certificirani</p> <p>MATERIAL: nubuk usnje/ funkcijski material</p> <p>PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplatov ali primerljiva</p> <p>PREDPIS: EN ISO 20345 S1P SRC, aluminijasta kapa, XP® vmesni podplat ali primerljiv</p> <p>ÖNORM Z 1259: primerni za ortopedske vložke</p> <p>Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>			<p>ODPADKI – Voznik</p> <p>ODPADKI – strojnik</p> <p>ODPADKI – komunalni delavec (sortirnica)</p> <p>ODPADKI – komunalni delavec (na terenu)</p> <p>ODPADKI – komunalni delavec (CERO)</p> <p>POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pokopališki dejavnosti</p> <p>POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pogrebni dejavnosti</p> <p>ZELENICE – strojnik delovnega stroja</p> <p>ZELENICE – komunalni delavec vzdrževalec javnih površin</p>	2 leti oz. do izrabe
2.	<p>Zimski delovni čevlji visok brez zaščitne kapice O2</p> <p>3D-blažilni sistem ali primerljiv • ESD certificirani • s karbonskimi vlakni ojačana zaščita prednjega dela</p> <p>PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplata ali primerljiva</p> <p>VELIKOSTI: 36 - 49</p> <p>PREDPISI</p> <p>Certificirano glede na:</p> <p>EN ISO 20347 O2 SRC brez zaščitne kape</p> <p>ÖNORM Z 1259: primerni za dodatne vložke</p> <p>Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>	EN ISO 20347 O2 SRC		<p>ODPADKI – Voznik (smetar)</p> <p>ODPADKI – vodje in tehtalna enota</p> <p>ZELENICE – komunalni delavec vrtnar</p> <p>MODRA CONA – nadzornik parkirnih sistemov</p> <p>PETV – novinar</p> <p>PETV - tehnik</p>	2 leti oz. do izrabe

3.	<p>Letni delovni čevelj nizek brez zaščitne kapice O2</p> <p>3D-blažilni sistem ali primerljiv • ESD certificirani • s karbonskimi vlakni ojačana zaščita prednjega dela</p> <p>PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplata ali primerljiva</p> <p>VELIKOSTI: 36 - 49</p> <p>PREDPISI</p> <p>Certificirando glede na:</p> <p>EN ISO 20347 O2 SRC brez zaščitne kape</p> <p>ÖNORM Z 1259: primerni za dodatne vložke</p> <p>Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>	EN ISO 20347 O2 SRC		<p>ODPADKI – Voznik (smetar)</p> <p>ODPADKI – vodje in tehtalna enota</p> <p>ZELENICE – komunalni delavec vrtnar</p> <p>MODRA CONA – nadzornik parkirnih sistemov</p> <p>PETV – novinar</p> <p>PETV - tehnik</p>	2 leti oz. do izrabe
4.	<p>Letni delovni čevelj nizek S3</p> <p>Ojačana zaščita prednjega dela iz karbonskih vlaken • aktiv-X® funkcijska podloga ali primerljiva • 3D blažilni sistem ali primerljiv • ESD certificirani • izjemno lahki.</p> <p>MATERIAL: vodoodporno usnje</p> <p>PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplatov ali primerljiva</p> <p>PREDPIS: EN ISO 20345 S3 SRC, aluminijasta kapa, XP® vmesni podplat</p> <p>ÖNORM Z 1259: primerni za ortopedske vložke</p> <p>Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>	EN ISO 20345 S3 SRC		<p>ENERGETIKA – strojnik kotla</p> <p>ENERGETIKA – monter elektro inštalacij</p> <p>POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec v dežurni službi</p> <p>CESTE – cestni preglednik in vzdrževalec cest</p> <p>CESTE – električar elektromonter</p> <p>CESTE – strojnik delovnega stroja</p> <p>CESTE – voznik traktorja in delo z avtokošaro</p> <p>CESTE – vzdrževalec cest, dežurni ter voznik</p>	2 leti oz. do izrabe

5.	<p>Poklicni čevelj O1</p> <p>Poklicna obutev • brezšivni • zračni mrežasti zgornji del • notranji del iz oblazinjenega tekstilnega materiala • mehek material okoli gležnja za večje udobje • trši petni del za varnost • antibakterijski notranji podplat z aktivnim ogljem • pralni v pralnem stroju do 40°C.</p> <p>MATERIAL: mrežast zgornji del PODPLAT: EXTRALIGHT® podplat ali primerljiv PREDPIS: certificirano v skladu z: EN ISO 20347 O1 SRC FO, brez zaščitne kape, CE KAT. 1 Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>	EN ISO 20347 O1 SRC FO		<p>POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavka v cvetličarni ŠKRNICL IN PTUJSKA KAVARNA – delavka v trgovini ŠKRNICL IN PTUJSKA KAVARNA – delavka v kavarni</p>	2 leti oz. do izrabe
6.	<p>Gradbeni škornji S5</p> <p>Odporni na zdrse • odporni na olja, kisline, bencin in maščobe.</p> <p>MATERIAL: PVC/Nitril VIŠINA: 38 cm TEŽA: pribl. 2,0 kg/par VELIKOSTI: 37 - 48 ŠIRINA: 12 PREDPIS: EN ISO 20345 S5 Primerljivo z izdelkom na sliki.</p>	EN ISO 20345 S5		<p>ZELENICE – strojnik delovnega stroja ZELENICE – komunalni delavec vrtnar ZELENICE – komunalni delavec vzdrževalec javnih površin CESTE – cestni preglednik in vzdrževalec cest CESTE – električar elektromonter CESTE – strojnik delovnega stroja CESTE – voznik traktorja in delo z avtokošaro CESTE – vzdrževalec cest, dežurni ter voznik</p>	3 leti oz. do izrabe

S podpisom ponudnik zagotavlja dobavo opreme v skladu z zahtevami teh tehničnih specifikacij.

Kraj in datum:

ŽIG in podpis odgovorne osebe: