



PREREZ CESTE: R1-229 odsek 1417 Ptuj-Rogoznica,
od km 1.0+010



Prečkanje ceste
R1-229 odsek 1417 Ptuj-Rogoznica,
od km 1.0+010

PREREZ CESTE: R1-229 odsek 1417 Ptuj-Rogoznica,
od km 1.0+191




Prečkanje ceste
R1-229 odsek 1417 Ptuj-Rogoznica,
od km 1.0+187

POGOJI ZA IZVEDBO DEL:

Prečkanji regionalne ceste se morata izvesti s podbojem oz. podvrtanjem vozišča, pravokotno na cesto izven območja križišča, na globini min. 1,5 m (teme cevi). Upoštevaajoč kot sledi:

- Gradbena dela v območju cestnega telesa regionalne ceste se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad državnimi cestami. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor.
- Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor oziroma izvajalec del.
- Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.
- V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016).
- Pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, zračnem prostoru in/ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zračni prostor in/ali parcelo državne ceste, na podlagi 3. člena Zakona o cestah pridobiti stvarno služnost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti.

 Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje	objekt	DOLB PTUJ - Razširitev obstoječega omrežja TOPLOVODNO OMREŽJE	vredn. projekta	DGD
	načrt	PREČKANJA CESTIŠČA S PODBIJANJEM	št. projekta	LEA - 08 - 20
	vođa projekta	Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str. IZP 0430	št. načrta	LEA - 08 - 20
	odg. projektant	Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str. IZS 0430	datum	marec 2021
	vredn. načrta	0/4 VODILNI NAČRT - NAČRT STROJUNIŠTVA	merilo	1:50